


2026

Protocole de l'ECOS Virtuel^{MC}

Effectif le 19 janvier 2026



© Le Bureau national d'examen dentaire du Canada 2022

Le Bureau national d'examen dentaire du Canada^{MC} (BNED^{MD}), et toutes les autres marques de commerce, noms d'examen et dessins ou logos associés, partout où ils apparaissent par le BNED ou à propos du BNED, qu'ils apparaissent ou non avec le symbole ^{MD} ou ^{MC}, sont protégés en tant que marques de commerce, marques de service ou noms commerciaux du BNED et toute utilisation non autorisée est expressément interdite.

Table des matières

Table des matières	2
Objectif	4
Validation de l'inscription	4
Informations additionnelles pour la validation de l'inscription aux centres Prometric ..	5
Contenu	6
Plan directeur (blueprint)	6
Format.....	7
Questions à choix multiples standards à une seule réponse	7
Questions basées sur des cas	7
Questions basées sur des cas avec réponse courte.	10
Histoire de cas.....	12
Tableau parodontal.....	13
Tableau endodontique	14
Tableau orthodontique.....	15
Images	15
Définitions importantes	15
Exemples de formulations	16
Exemple avec UNE option de prise en charge dans un cas clinique spécifique	16
Exemple avec UNE OU PLUSIEURS option(s) de prise en charge dans un cas clinique spécifique	17
Exemple d'UN OU PLUSIEURS diagnostic(s) parodontal(aux) pour un cas clinique spécifique	17
Matériel préparatoire	18
Canevas de l'ECOS Virtuel	18
Vidéo d'orientation de l'ECOS Virtuel.....	18
Textes de référence	18
Questions mises en circulation	18
Système de numérotation des dents.....	19
Cours préparatoires	19
Copyright et sécurité des examens	19
Règlements relatifs au jour de l'examen	20

Accommodements pour les examens	21
Circonstances exceptionnelles : Désistements, Appels de compassion et Appels concernant la conduite d'un examen.....	21
Désistement	21
Appels de compassion.....	21
Appel concernant la conduite d'un examen	21
Résultats	22
Note de passage	22
Appels et vérification des notes	22
Reprises	22

Objectif

L'ECOS Virtuel est un examen sommatif qui évalue les compétences en résolution de problèmes et en prise de décision critique requises des praticiens dentaires débutants au Canada.

L'ECOS Virtuel est une norme nationale de compétence pour les dentistes au Canada.

L'examen mène à la certification du BNED et est requis pour l'obtention du permis d'exercer au Canada.

Validation de l'inscription

Lors de la validation de l'inscription, vous devrez montrer une pièce d'identité récente avec photo émise par le gouvernement. Les pièces d'identité gouvernementales avec photo qui sont acceptées sont :

- le permis de conduire,
- le passeport, ou
- la carte d'identification provinciale avec photo.

Cette pièce d'identité doit être émise en anglais ou en français. Les photocopies et les images numériques ne seront pas acceptées.

La pièce d'identité avec photo doit afficher votre nom exactement comme il apparaît sur votre profil en ligne et ne doit pas être échue. Si la pièce d'identité n'a pas de date d'expiration, elle doit avoir été émise au cours des 10 dernières années.

Si vous ne présentez pas de pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement, vous ne serez pas admis pour faire l'examen.

Lors de la validation de l'inscription, le personnel pourra inspecter vos lunettes, bijoux ou autres accessoires. Cela peut nécessiter une inspection physique et peut se produire chaque fois que vous entrez dans la salle d'examen.

Vous êtes avisé de ne porter aucun bijou à l'exception des alliances. Tout autre bijou, incluant les accessoires décoratifs pour les cheveux devront être enlevés et placés dans un endroit désigné à cet effet.

Veuillez-vous référer aux Règlements le jour de l'examen pour connaître ce qui est permis ou non d'apporter dans la salle d'examen.

Informations additionnelles pour la validation de l'inscription aux centres Prometric

Lors de la validation de l'Inscription aux centres Prometric, vous pourriez être soumis à un détecteur manuel de métal et à la prise d'empreintes digitales. Vous devrez remonter le bas de votre pantalon jusqu'aux chevilles, vider et retourner toutes vos poches et remonter vos manches au-dessus de vos poignets avant d'entrer dans la salle d'examen.

Avant l'examen, veuillez lire [les directives des centres de test Prometric](#) incluant les procédures d'arrivée et de validation de l'inscription. Ces procédures peuvent changer à tout moment. Il est de votre responsabilité de connaître les règles du centre de test avant de vous présenter à l'examen. Si vous ne vous conformez pas aux règlements de Prometric, l'accès au centre de test pourra vous être refusé.

Contenu

Les questions de l'examen sont basées sur les connaissances-habiletés-aptitudes (CHA) des praticiens dentaires débutants au Canada qui se trouvent dans la section [Ressources d'examens](#) sur le site Web du BNED.

Plan directeur (blueprint)

Le plan directeur (blueprint) ci-dessous donne la liste des domaines évalués et le pourcentage approximatif de questions dans chacun des domaines.

Chaque catégorie du plan directeur comprend des questions portant sur le diagnostic, le plan de traitement et la prise en charge des patients de tout âge avec ou sans besoins particuliers et ce incluant la thérapeutique et la pharmacologie. Les questions portant sur la radiologie et l'anesthésie dentaire seront distribuées dans toutes les catégories. Des questions relatives aux principes qui sous-tendent la littérature scientifique, la promotion de la santé et le professionnalisme peuvent également faire partie de l'examen.

Plan directeur ECOS Virtuel	Pourcentage de questions
Dentisterie opératoire	16 ± 5
Parodontie	14 ± 5
Médecine buccale et pathologie buccale	12 ± 5
Douleur	12 ± 5
Prévention et prise en charge des urgences médicales incluant la prise en charge de patients aux prises avec des problèmes médicaux complexes	12 ± 5
Endodontie	10 ± 5
Prosthodontie	10 ± 5
Chirurgie	8 ± 5
Orthodontie	6 ± 5
Total	100

Format

L'ECOS Virtuel est un examen administré de façon électronique en une seule journée et comprend approximativement 200 questions. Il y a approximativement 50 questions à choix multiples standards à une seule réponse et approximativement 150 questions basées sur des cas. L'examen est d'une durée de six heures avec une pause prévue.

Questions à choix multiples standards à une seule réponse

Les questions avec une seule bonne réponse sont identifiées par la directive "Choisir **UNE** bonne réponse." Pour ces questions, vous devez choisir la réponse la plus appropriée. Il n'y a pas de pénalités pour les réponses incorrectes, vous devriez donc répondre à toutes les questions, même si vous êtes incertain.

Exemple de question à choix multiples standard à une seule réponse

Lesquelles des cellules suivantes participent à la formation du caillot sanguin?

- ☒ Plaquettes.
- ☐ Monocytes.
- ☐ Lymphocytes.
- ☐ Leucocytes.

Questions basées sur des cas

Les questions basées sur des cas requièrent que vous preniez en considération les informations fournies (ex : histoire de cas, tableaux dentaires, images pertinentes, y compris des images radiographiques et/ou des diagrammes) et que vous répondiez à la question. La question peut être une question à choix multiples standard à une seule réponse, une question de type à choix multiples à plusieurs réponses ou une question à réponse courte (ex : rédiger une ordonnance).

Les questions basées sur des cas utilisent les Canevas des questions et réponses de l'ECOS Virtuel qui se trouvent dans la section [Ressources d'examens](#) sur le site Web du BNED.

Chaque canevas dans les Canevas de l'ECOS Virtuel peut inclure plus d'une question qui peut être utilisée avec cet ensemble de réponses. Ci-dessous se trouvent des exemples de questions pouvant être utilisées avec canevas dans l'examen. Les canevas incluent une liste de distracteurs qui peut être très longue. Tous les distracteurs peuvent ne pas apparaître dans une question donnée.

Exemple de question basée sur un cas avec une seule réponse

Les questions basées sur un cas à une seule réponse sont identifiées par la directive "Choisir **UNE** bonne réponse." Pour ces questions, vous devez choisir la réponse la plus appropriée ou la plus probable. Il n'y a pas de pénalités pour les réponses incorrectes, vous devriez donc répondre à toutes les questions, même si vous êtes incertain.

[Radiographie panoramique fournie.]

Choisir **UNE** bonne réponse.

Quel est le diagnostic radiologique le plus probable?

- Dent incluse.
- Os hyoïde.
- Torus (Tori).
- Ostéome.
- Ostéite sclérosante.
- Cémentoblastome.
- Odontome.
- Sialolithe(s).
- Ganglion(s) lymphatique(s) calcifié(s).
- Ligament stylohyoïdien calcifié.
- Tonsillolithes.
- Phlébolithe(s).
- Corps étranger.

Exemple de question basée sur un cas avec plusieurs réponses

Les questions basées sur un cas avec plusieurs réponses sont identifiées par la directive "Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses". Ces questions peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Pour en faciliter la lecture, le pluriel est utilisé dans la formulation de toutes les questions qui peuvent avoir UNE ou PLUSIEURS bonnes réponses.

La note que vous recevrez pour chaque question dépend du fait que vous aurez choisi toutes les bonnes réponses, certaines bonnes réponses ou une mauvaise réponse.

La note maximale pour chaque question est "1" et la note minimale est "0" (zéro). Chaque réponse a une valeur dans une question à multiples réponses. Vous devrez sélectionner toutes les bonnes réponses pour obtenir la note maximale pour la question. Si une mauvaise réponse est sélectionnée, peu importe que vous ayez aussi sélectionné toutes les bonnes réponses, vous recevrez une note de "0" (zéro) pour toute la question.

Dans de rares cas, certaines réponses peuvent recevoir une valeur de "0" (zéro) si elles ne sont ni définitivement correctes ni définitivement incorrectes. La sélection de l'une de ces réponses n'affectera pas votre note.

L'exemple ci-dessous illustre les réponses de trois candidats différents et leur note respective selon les réponses sélectionnées lors de l'évaluation d'une radiographie rétrocoronaire pour la présence de carie.



[Radiographie rétrocoronaire fournie.]

Candidat 1

Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.

Il y a évidence de carie au

- ☐ distal de la dent 2.3 -1
- ☐ mésial de la dent 2.4 -1
- ☐ distal de la dent 2.4 -1
- ☒ mésial de la dent 2.5 .33
- ☒ distal de la dent 2.5 .33
- ☒ mésial de la dent 2.6 .34
- ☐ distal de la dent 2.6 -1
- ☐ mésial de la dent 2.7 0
- ☐ distal de la dent 2.7 -1
- ☐ mésial de la dent 2.8 -1
- ☐ distal de la dent 2.8 -1

Note totale: 1

Le candidat 1 a sélectionné trois bonnes réponses et aucune mauvaise réponse pour un total de 1 point.

Candidat 2

Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.

Il y a évidence de carie au

- ☐ distal de la dent 2.3 -1
- ☐ mésial de la dent 2.4 -1
- ☐ distal de la dent 2.4 -1
- ☒ mésial de la dent 2.5 .33
- ☒ distal de la dent 2.5 .33
- ☐ mésial de la dent 2.6 .34
- ☐ distal de la dent 2.6 -1
- ☒ mésial de la dent 2.7 0
- ☐ distal de la dent 2.7 -1
- ☐ mésial de la dent 2.8 -1
- ☐ distal de la dent 2.8 -1

Note totale: 0.66

Le candidat 2 a sélectionné deux bonnes réponses et aucune mauvaise réponse mais n'a pas sélectionné toutes les réponses correctes. Le candidat obtient une note partielle pour la question.

Candidat 3

Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.

Il y a évidence de carie au

- ☐ distal de la dent 2.3 -1
- ☐ mésial de la dent 2.4 -1
- ☐ distal de la dent 2.4 -1
- ☒ mésial de la dent 2.5 .33
- ☒ distal de la dent 2.5 .33
- ☒ mésial de la dent 2.6 .34
- ☒ distal de la dent 2.6 -1
- ☐ mésial de la dent 2.7 0
- ☐ distal de la dent 2.7 -1
- ☐ mésial de la dent 2.8 -1
- ☐ distal de la dent 2.8 -1

Note totale: 0

Le candidat 3 a sélectionné quatre réponses. Trois des réponses ont une valeur positive, mais une réponse est incorrecte. Le candidat obtient 0 pour cette question.

Questions basées sur des cas avec réponse courte.

Les questions basées sur des cas avec réponse courte exigeront que vous rédigiez une ordonnance pour un médicament prescrit fréquemment par les dentistes généralistes au Canada. Ces questions ont une valeur de quatre points.

Un formulaire d'ordonnance vierge, comme illustré ci-dessous sera fourni. Vous devrez compléter l'ordonnance appropriée pour le patient selon l'histoire de cas décrite.

Il y a deux types d'ordonnances utilisés dans l'examen. Toutes les boîtes du formulaire d'ordonnance s'agrandiront pour accueillir votre texte.

Exemples de formulaire d'ordonnance

DOCTEUR.E DENTISTE
100 RUE QUELCONQUE
VILLE QUELCONQUE, CANADA
TÉLÉPHONE XXX-XXX-XXXX

Nom du patient: Maxime Untel
Adresse: 123 Rue Principale, Ottawa, ON

Date: Aujourd'hui

R

Répéter **fois**

Signature: Dr.e Dentiste
Permis: 123456

Pour ne pas
répéter,
inscrire 0.

DOCTEUR.E DENTISTE
100 RUE QUELCONQUE
VILLE QUELCONQUE, CANADA
TÉLÉPHONE XXX-XXX-XXXX

Nom du patient: Maxime Untel

Date: Aujourd'hui

Adresse: 123 Rue Principale, Ottawa, ON

R Médicament: **Teneur:**

Disp.:

Sig.:

Répéter **fois**

Signature: Dr.e Dentiste
Permis: 123456

Pour ne pas
répéter,
inscrire 0.

Histoire de cas

Plusieurs questions contiennent des histoires de cas selon le format illustré ci-dessous.

Patiente de 50 ans	
Plainte principale/ Raison de la visite:	"Je veux remplacer ma dent."
Histoire de la plainte principale:	Dent extraite il y a plus de 20 ans.
Histoire dentaire:	Visites régulières.
Histoire médicale:	Hypothyroïdie. Médication: Lévothyroxine (Synthroid®).
Observations cliniques:	

- Les informations générales relatives au patient seront écrites sur la première ligne.
- Si une section de l'histoire de cas est vide, c'est qu'il n'y a aucune information significative pour cette section. Les images et les tableaux peuvent être présentés à la suite des histoires de cas.
- La note "Cette région représente l'état parodontal global de ce/cette patient(e)." peut être incluse dans la section Observations cliniques du tableau pour les cas qui incluent un tableau parodontal pour quelques dents seulement.

Tableau parodontal

Certaines questions basées sur des cas présentent des tableaux parodontaux dans le format suivant:

B U C C A L	Furcation					II			I		
	NAC	3	4	3		2	8	3	3	2	4
	Récession	1				-1	-2		-1	-1	
	Saignement					●					
	Sondage	3	3	3		3	10	3	4	3	4
	Dent	3.4			3.5	3.6			3.7		
L I N G U A L	Saignement										
	Sondage	3	3	3		3	4	4	4	4	3
	Récession	1	1	1		1	1	1			
	NAC	4	4	4		4	5	5	4	4	3
	Furcation					I					
	Mobilité					1					

Chaque tableau utilise les notations suivantes:

- La portion supérieure du tableau, au-dessus du numéro des dents, comprend les observations notées sur les surfaces buccales des dents. La portion inférieure comprend les observations notées sur les surfaces linguales des dents.
- Les dents absentes sont notées par une colonne vide.
- Les implants seront identifiés dans le tableau.
- La profondeur au sondage parodontal est mesurée en millimètres. Les profondeurs de plus de 3 mm sont notées en rouge.
- Le saignement au sondage parodontal est noté par un point "•".
- Les récessions sont mesurées en millimètres. Les récessions d'une valeur positive indiquent que la gencive marginale est située apicalement à la jonction amélocémentaire. Une valeur négative pour une récession indique que la gencive marginale est située coronairement à la jonction amélocémentaire.
- NAC signifie "niveau d'attache clinique" et est mesuré en millimètres.
- L'atteinte de furcation est notée selon la classe (I, II, III).
- La mobilité est classée en 1, 2 ou 3 selon la classification de Miller.
- Les cases vides signifient qu'il n'y a rien de significatif ou que la mesure est de 0.

Les résultats des tests de percussion, des tests de palpation, des tests au froid, des tests au chaud, des tests pulpaires électriques et des tests d'occlusion (bite test) peuvent être fournis dans un tableau sous le tableau parodontal. Des détails supplémentaires sur la façon dont les tableaux endodontiques sont remplis se trouvent dans la section Tableau endodontique du protocole.

Tableau endodontique

Certaines questions basées sur des cas peuvent inclure des tableaux endodontiques dans le format suivant :

		1.3			1.4			1.5		
Sondage	Buccal	2	2	2	3	2	3	4	2	5
	Lingual	2	2	2	3	2	3	4	2	5
Mobilité		Physiologique			1			1		
Percussion		++			-			+		
Palpation		++			-			+		
Test au froid		-			Normal			++ Réponse persistante		
Test pulpaire électrique		80/80			30/80			20/80		
Test d'occlusion (Bite Test)		Sensible à la pression			Normal			Sensible au relâchement de la pression		
Test au chaud		-			Normal			+ Réponse persistante		
Coloration anormale		Oui			Non			Non		

- "Non effectué" signifie que le test n'a pas été réalisé sur ce patient.
- Le degré de mobilité est classé Physiologique ou 1, 2 ou 3 selon la classification de Miller.
- La sensibilité à la percussion est classée en termes d'intensité de douleur : ++/+/-.
- La sensibilité à la palpation au niveau de l'apex radiculaire est classée en termes d'intensité de douleur : ++/+/-.
- Les résultats des tests au froid et au chaud sont décrits en termes d'intensité de douleur : ++/+/-/Normal.
 - "-" est utilisé lorsqu'il n'y a pas de réponse aux tests au froid ou au chaud.
 - Si la réponse au test au froid ou au chaud est ++ ou +, la durée peut être décrite comme courte ou persistante.
- Les résultats des tests pulpaires électriques ont une valeur maximale de 80.

- Pour les dents ayant subi un traitement endodontique, la mention N/A (non applicable) est utilisée pour les tests pulpaire électriques, les tests au froid et les tests au chaud.
- Les résultats des tests d'occlusion (bite test) sont décrits comme Normal ou Sensible à la pression ou au relâchement de la pression.
- La coloration anormale est évaluée par Oui (si présente) et Non (si absente).

Tableau orthodontique

Certaines questions basées sur des cas peuvent inclure des tableaux orthodontiques dans le format suivant :

Patiente de 27 ans	Moyenne	Patient
SNA	81°	80°
SNB	79°	75°
Selle-nasion au plan mandibulaire	32°	31°
Plan de Frankfort au plan mandibulaire	24°	25°

Moyenne : Moyenne des mesures pour une population de patients nord-américains.

Images

Toutes les photographies et les radiographies sont présentées de façon anatomique comme si vous étiez face au patient.

Définitions importantes

Diagnostic différentiel :	jusqu'à trois diagnostics probables selon les informations fournies.
Prise en charge immédiate :	prise en charge requise à ce rendez-vous pour le cas clinique spécifique.
Traitement initial/ Prise en charge initiale:	première étape d'un traitement plus complexe ou exhaustif ou première étape d'un cas clinique spécifique.
Investigation:	toute recherche ou analyse pour le cas clinique spécifique pouvant inclure des tests cliniques ou de laboratoire, des radiographies, des biopsies, etc.

Prise en charge:	toute thérapie axée sur le patient dans le cas clinique spécifique et pouvant inclure des traitements restauratifs, chirurgicaux, pharmacologiques, non-pharmacologiques, des thérapies nutritionnelles, de la formation, des conseils, de la surveillance/observation et des suivis.
Prise en charge la plus approprié(e):	la réponse la plus appropriée dans le cas clinique spécifique. Comme la prise en charge d'une situation peut inclure plusieurs étapes, "La prise en charge la plus appropriée" peut comporter plus qu'une seule réponse.
Le/La plus probable:	la réponse la plus probable dans le cas clinique spécifique.
Étape suivante:	l'étape suivante que vous feriez dans la prise en charge d'un cas clinique spécifique.

Exemples de formulations

Exemple avec UNE option de prise en charge dans un cas clinique spécifique

[Histoire de cas et radiographie rétroalvéolaire de la dent 2.6.]

Choisir **UNE** bonne réponse.

Quelle est la prise en charge la plus appropriée pour la dent 2.6?

- ☐ Équilibrage d'occlusion.
- ☐ Retraitement endodontique non-chirurgical.
- ☐ Traitement endodontique chirurgical (apexomie).
- ☒ Extraction.
- ☐ Observation et réévaluation dans 2 semaines.
- ☐ Aucun traitement.

Exemple avec UNE OU PLUSIEURS option(s) de prise en charge dans un cas clinique spécifique

[Histoire de cas, photographie et radiographie rétroalvéolaire de la dent 8.5.]

Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.

Quelles sont les prises en charge les plus appropriées pour la dent 8.5?

- ☒ Coiffage pulpaire indirect.
- ☐ Coiffage pulpaire direct.
- ☒ Restauration directe.
- ☐ Pulpotomie.
- ☐ Pulpectomie.
- ☐ Extraction.

Dans l'exemple ci-dessus, la prise en charge de la dent 8.5 inclut de faire une pulpotomie et la mise en place d'une restauration directe.

Exemple d'UN OU PLUSIEURS diagnostic(s) parodontal(aux) pour un cas clinique spécifique

[Histoire de cas, photographies et radiographies]

Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.

Quels sont les diagnostics parodontaux?

- ☒ Santé gingivale clinique.
- ☐ Gingivite.
- ☐ Parodontite.
- ☐ Parodonte intact.
- ☒ Parodonte réduit.
- ☐ Patient n'étant pas atteint de parodontite.
- ☒ Patient ayant une parodontite stable.

Matériel préparatoire

Nous vous encourageons à utiliser les ressources du BNED disponibles pour vous préparer à l'ECOS Virtuel. Ces ressources sont destinées à un usage personnel seulement.

Canevas de l'ECOS Virtuel

Les canevas des questions et réponses de l'ECOS Virtuel illustrent le type de questions pouvant être utilisées dans l'examen et sont disponibles dans la section [Ressources d'examens](#) sur le site Web du BNED. Nous vous encourageons fortement à consulter le site Web en préparation à votre examen.

Vidéo d'orientation de l'ECOS Virtuel

L'ECOS Virtuel sera administré de façon électronique. [Le Guide d'orientation de l'ECOS Virtuel](#) devrait être consulté avant de vous présenter à l'examen.

Durant un examen administré de façon électronique, vous pourriez faire face à de courts délais techniques. Le BNED a tenu compte de ces délais dans la détermination du temps alloué pour répondre aux questions de l'examen.

Bien que l'examen soit administré de façon électronique, le BNED se réserve le droit de changer le mode d'administration de l'examen si nécessaire.

Textes de référence

Une liste des ouvrages de référence utilisés dans les facultés de médecine dentaires au Canada est disponible dans la section [Ressources d'examens](#) sur le site Web du BNED. Le BNED utilise également les articles de journaux scientifiques, les directives cliniques et les normes de pratique courante émises par les organisations spécialisées.

Questions mises en circulation

Le BNED publie de nombreuses questions mises en circulation qui sont disponibles sur le site Web du BNED dans la section [Ressources d'examens](#).

Système de numérotation des dents

Le système à double numérotation de la Fédération dentaire internationale (FDI) est utilisé dans tous les examens.

SYSTÈME DE NUMÉROTATION DE LA FDI / UNIVERSEL

DENTS PERMANENTES

FDI	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	FDI
Universel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Universel
Universel	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	Universel
FDI	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	FDI
	DROITE								GAUCHE								

DENTS PRIMAIRES

FDI	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	FDI
Universel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Universel
Universel	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	Universel
FDI	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	FDI
	DROITE					GAUCHE					

Cours préparatoires

Soyez avisé que le BNED n'est pas affilié à des tierces parties et n'approuve aucun cours de préparation aux examens. L'utilisation du nom du BNED par des tiers, sauf autorisation expresse, est interdite. La divulgation, la distribution, la sollicitation et la reconstitution du contenu des examens du BNED sont strictement interdites, de même que l'utilisation du contenu des examens du BNED à des fins commerciales, y compris le matériel d'examen publié sur le site web du BNED.

Copyright et sécurité des examens

Tout le contenu du BNED, incluant le contenu des examens, doit être utilisé seulement pour un usage personnel. Toute autre utilisation du contenu est strictement interdite. Des exemples d'utilisation prohibée du contenu du BNED incluent, sans toutefois s'y limiter, la réception, la divulgation, la reproduction (par mémorisation ou par tout autre procédé) et la publication de quelque contenu du BNED que ce soit en entier ou en partie. Une conduite qui porte atteinte à la confidentialité et à l'intégrité des processus et des examens du BNED fera l'objet d'une enquête.

Des informations sur la sécurité des examens et l'Énoncé de la propriété intellectuelle du BNED peuvent être consultés sur le site Web du BNED.

Règlements relatifs au jour de l'examen

Vous êtes tenu de respecter tous les règlements. Tout manquement sera officiellement consigné et signalé au BNED.

- Vous devez vous présenter à l'heure pour toutes les sessions. Si vous arrivez en retard à une session, il se peut qu'on vous en refuse l'accès.
- Tous les appareils dotés de capacités d'enregistrement ou de transmission et/ou de réception sont interdits. Cela inclut tous les appareils électroniques portables (par exemple, téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables) et les technologies intelligentes portables. Ces appareils doivent être éteints et placés dans la zone désignée. Ces appareils ne peuvent pas être utilisés pendant la pause.
- Toutes les montres sont interdites et doivent être placées dans la zone désignée. Elles ne peuvent pas être utilisées pendant la pause.
- Vous ne pouvez pas porter de chapeau, manteau, chandail avec capuchon, foulard couvrant la tête ou des vêtements encombrants (sauf s'ils constituent des articles à caractère religieux).
- Vous devrez vider toutes les poches de vos vêtements avant d'entrer ou de sortir de la salle d'examen.
- Il est interdit de consommer de la nourriture dans la salle d'examen.
- De l'eau est permise dans la salle d'examen à condition qu'elle soit dans une bouteille transparente sans étiquette. Aucune autre boisson n'est autorisée.
- Si vous devez avoir de la nourriture, des médicaments ou des appareils médicaux dans la salle d'examen, vous devez soumettre une demande conformément aux politiques du BNED sur les [accommodements spéciaux](#).
- Des bouchons pour les oreilles seront fournis. Vous n'aurez pas le droit d'utiliser vos propres bouchons d'oreilles.
- Vous devrez lire et accepter l'Accord de confidentialité et de Non-divulgence avant de pouvoir commencer l'examen.
- Il vous est interdit de communiquer, publier, reproduire ou transmettre quelque partie de l'examen que ce soit, sous aucune forme ou par quelconque moyen, verbalement, par écrit ou électroniquement et ce pour quelque usage que ce soit.
- Du papier brouillon, des crayons et une efface seront fournis. Vous ne pouvez pas écrire sur autre chose que le papier brouillon fourni. Le papier brouillon, les crayons et l'efface doivent être remis au personnel à la fin de l'examen.
- Vous ne pouvez pas quitter sans surveillance la salle d'examen et y revenir une fois que l'examen a commencé.

Le BNED peut devoir adopter de nouveaux règlements ou modifier les règlements actuels pour l'administration spécifique d'examens. Tous les nouveaux règlements ou règlements modifiés remplaceront les règlements publiés dans le protocole.

Accommodements pour les examens

Les accommodements pour les examens sont accordés sur une base individuelle et dépendent de la nature et de l'ampleur de la requête, de la documentation soumise et des exigences de l'examen. Veuillez lire les politiques du BNED et les procédures pour les [Accommodements spéciaux](#) sur le site Web du BNED.

Circonstances exceptionnelles : Désistements, Appels de compassion et Appels concernant la conduite d'un examen

Désistement

Si, avant le début d'un examen, vous éprouvez un problème de santé grave ou des circonstances atténuantes qui vous empêcheraient de démontrer votre pleine capacité, vous devez vous désister. Si vous ne vous présentez pas à l'examen, vous ne perdrez pas de tentative.

Pour vous désister d'un examen, connectez-vous à votre compte [NDEBConnect](#). Tous les désistements sont assujettis à des frais administratifs.

Appels de compassion

Si vous pensez avoir été empêché de démontrer votre pleine capacité à cause d'un problème médical existant sérieux ou un problème médical non anticipé survenu durant l'examen, vous pouvez soumettre un appel de compassion pour que les résultats de l'examen soient annulés. Les appels de compassion doivent être soumis par l'entremise de votre compte [NDEBConnect](#) dans les sept jours suivant l'examen.

Vous pouvez trouver plus d'informations dans la section [Appel de compassion](#) du site Web du BNED et dans les [Règlements et politiques du BNED](#).

Appel concernant la conduite d'un examen

Si, pendant l'examen, vous pensez qu'il y a eu une irrégularité ou une incohérence durant la conduite de l'examen qui vous a empêché de démontrer votre pleine capacité, vous devez le signaler immédiatement au personnel du centre d'examen.

Si vous désirez soumettre un appel basé sur une irrégularité ou une incohérence rapportée, vous devez soumettre l'appel par l'entremise de votre compte [NDEBConnect](#) dans les sept jours suivant l'examen.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Web du BNED dans la section [Appel de la conduite d'un examen](#) et dans les [Règlements et politiques du BNED](#).

Résultats

Les résultats sont normalement affichés dans les huit semaines suivant la tenue de l'examen. Vous recevrez une notification par courriel vous avisant que vos résultats sont disponibles sur votre profil en ligne.

Les résultats sont rapportés selon Réussite/Échec. Les candidats qui auront eu un résultat inférieur à 75 recevront également leur note étalonnée et calibrée.

Les résultats ne seront pas divulgués par téléphone, courriel ou télécopieur.

Note de passage

Dans le but de s'assurer d'une constance dans le degré de difficulté, le BNED utilise des procédures d'étalonnage (test equating) et de calibration qui permettent d'établir une corrélation entre la note brute des candidats et celle de l'examen de référence, le tout permettant de standardiser la note de passage à 75.

Vous devez obtenir une note minimale de 75 étalonnée et calibrée pour réussir un examen du BNED.

Des informations sur [l'étalonnage et la calibration](#) sont disponibles sur le site Web du BNED.

Appels et vérification des notes

Si vous avez reçu une note d'échec pour un examen, vous avez jusqu'à un mois après la publication des résultats pour faire une demande de vérification de votre note.

Vous trouverez des informations à ce sujet dans la section [appels et vérification des notes](#) sur le site Web du BNED.

En aucun cas, vous n'aurez accès à votre feuille-réponses ou aux questions de l'examen.

Reprises

Vous pouvez vous présenter un maximum de trois fois à l'ECOS Virtuel.