

# Exemples de questions

## Évaluation de la littérature scientifique

Cette partie consiste en une série de questions à choix multiples et représente approximativement 20% de l'examen de 3 heures.

### EXEMPLE DE QUESTION: 1

Pour un signe, test, ou symptôme qui a une spécificité élevée (i.e. plus de 95%)

- A. un résultat positif tend à confirmer le diagnostic.
- B. un résultat positif tend à éliminer le diagnostic.
- C. un résultat négatif tend à confirmer le diagnostic.
- D. un résultat négatif tend à éliminer le diagnostic.



### EXEMPLE DE QUESTION: 2

Dans une étude contrôlée randomisée

- A. la méthode à l'aveugle, sujets et examinateurs, est rarement utilisée.
- B. les considérations éthiques peuvent être minimisées par la randomisation.
- C. les analyses statistiques sont souvent facilitées en réduisant le biais.
- D. les ressources exigées peuvent être substantielles.



### EXEMPLE DE QUESTION: 3

Utilisez le tableau suivant pour calculer la sensibilité des radiographies rétrocoronaires pour les caries interproximales.

Caries sur radiographies rétrocoronaires	Caries interproximales véritables		
	Présentes	Absentes	Total
Visibles	50	25	75
Non visibles	75	100	175
Total	125	125	250

- A.  $50/125 = 0.40$
- B.  $25/75 = 0.33$
- C.  $100/125 = 0.80$
- D.  $175/250 = 0.70$



## Sciences diagnostiques

Cette partie consiste en une série de questions à choix multiples et représente approximativement 50% de l'examen de 3 heures.

### EXEMPLE DE QUESTION: 1

Un signe de Nikolsky positif est une caractéristique diagnostique

- A. du lichen plan.
- B. de l'érythème multiforme.
- C. du pemphigus.
- D. de la gingivite marginale chronique.
- E. du lupus érythémateux.

A  B  C  D  E

### EXEMPLE DE QUESTION: 2

Avant de procéder à une chirurgie chez un patient qui prend de la warfarine, il faut évaluer le temps de

- A. saignement.
- B. formation du caillot.
- C. prothrombine.
- D. coagulation.

A  B  C  D  E

### EXEMPLE DE QUESTION: 3

Des dents surnuméraires multiples se retrouvent le plus fréquemment dans les cas de/d'

- A. chérubisme.
- B. crétinisme.
- C. hypothyroïdie.
- D. dysplasie cléidocrânienne.
- E. Syndrome de Down.

A  B  C  D  E

### EXEMPLE DE QUESTION: 4

Lequel des paramètres suivants est une CONTREINDICATION à l'extraction en série?

- A. Manque d'espace de 7mm ou plus par quadrant.
- B. Relation molaire de classe I.
- C. Occlusion fermée squelettique.
- D. Relation squelettique de classe I.
- E. Bonne coordination des arcades.

A  B  C  D  E

## Prise en charge de patients

Cette partie consiste en une série de questions d'examen à choix multiples avec une ou plusieurs bonne réponses ou questions de type jumelage à vaste choix de réponses (extended match questions) et représente approximativement 30% de l'examen de 3 heures. Les questions peuvent inclure des images radiographiques; ou des modèles coulés (cast) et des modèles simulés; ou des patients et une histoire de cas d'un patient. Une ou plusieurs réponses peut/peuvent être correcte(s) et les candidats doivent trouver la réponse ou les réponses la/les plus appropriée(s). Chaque question exige que le candidat se réfère à l'information fournie et réponde aux questions de type jumelage à vaste choix de réponses (extended match questions).

## EXEMPLES DES QUESTIONS

En utilisant l'histoire du cas et la photographie 1, répondre à la questions suivantes sur la feuille-réponse.

### Données sur le patient:

Âge:	55	Pression sanguine:	80/60 mmHg
Sexe:	Féminin	Fréquence du pouls:	60 bpm
Taille:	160cm (5'3")	Fréquence respiratoire:	8/min
Poids:	85kg (187lbs)	Température:	37°C (98.6°F)

**Plainte principale:** "J'ai de la difficulté à respirer."

**Histoire de la plainte principale:** "C'est arrivé tout de suite après l'injection." La patiente a reçu 3,6 ml de lidocaïne 2% 1 :100 000.

**Histoire dentaire:** Visites irrégulières en raison de l'anxiété.

**Histoire médicale:** Allergies multiples aux médicaments.

Renseignements significatifs:

Médication courante:

Allergies:

**Histoire sociale/familiale:** Fumeuse : 1 paquet/jour depuis 35 ans.

Renseignements significatifs:

**Examen clinique:** Voir photographie 1

Observations importantes:

Extraorales: Enflure légère, bilatérale, du cou et de la gorge

Intraorales: Caries rampantes.



Photographie 1

**Exemple de question: 1** (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonne(s) réponse(s)).

Le/les diagnostic(s) différentiel(s) le(s) plus probable(s) pour la diminution de pression sanguine, de pouls et de respiration de cette patiente est/sont

- A. une réaction toxique à la lidocaïne.
- B. une réaction toxique à l'épinéphrine contenue dans l'anesthésique local.
- C. une réaction allergique à l'anesthésique local.
- D. un début de syncope.
- E. une injection intravasculaire d'anesthésique local.
- F. une anaphylaxie précoce.
- G. une insuffisance adrénale imminente.
- H. des abcès dentaires multiples.



-1 -1 0 1 -1 0 -1 -1

**Exemple de Question: 2** (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonne(s) réponse(s)).

Quelle(s) intervention(s) est/sont appropriée(s) pour la prise en charge initiale de cette patiente ?

- A. S'assurer que les voies respiratoires sont ouvertes par une manoeuvre d'élévation du menton/de mise en tension de la tête.
- B. Administrer du prednisone.
- C. Administrer de l'épinéphrine.
- D. Placer le patient en position couchée (sur le dos).
- E. Appliquer des compresses chaudes sur le front.
- F. Administrer de l'oxygène.
- G. Appliquer des compresses froides sur le front.
- H. Surveiller la pression sanguine et le pouls.
- I. Appeler le service d'urgence.
- J. Administrer de la diphenhydramine.



.2 -1 0 .2 -1 .2 .2 .2 0 -1

En utilisant l'histoire de cas et les images radiographiques 22, 25 et 30, répondre aux questions suivantes sur la feuille-réponse.

**Données sur le patient:**

Âge:	52	Pression sanguine:	140/85 mmHg
Sexe:	Masculin	Fréquence du pouls:	75 bpm
Taille:	180cm (5'11")	Fréquence respiratoire:	15/min
Poids:	80kg (176lbs)	Température:	37°C (98.6°F)

**Plainte principale:** "Douleur sous ma lèvre supérieure."

**Histoire de la plainte principale:** La douleur persiste depuis plusieurs mois.

**Histoire dentaire:** Traitement de canal fait il y a 6 mois.

**Histoire médicale:**

Renseignements significatifs: Aucun

Médication courante:

Allergies:

**Histoire sociale/familiale:** Aucune

Renseignements significatifs:

**Examen clinique:** Voir radiographies 22, 25, 30

Observations importantes:

Extraorales:

Intraorales:



25



22



30

**Exemple de Question: 1** (Radiographie 25)

Le diagnostic le plus probable de l'anomalie située à l'apex de la dent 1.2 est un(e)

- A. carcinome spinocellulaire.
- B. lésion centrale à cellules géantes.
- C. kyste radiculaire.
- D. dysplasie cémento-osseuse périapicale.
- E. kyste nasopalatin.

A  B  C  D  E

**Exemple de Question: 2** (Radiographie 22)

Le traitement de choix pour cette anomalie est :

- 1. retraitement endodontique.
- 2. biopsie.
- 3. aucun traitement.
- 4. traitement par radiation.

1  2  3  4  5

**Exemple de Question: 3** (Radiographie 30)

Le type de restauration sur la dent 1.1 est un(e)

- 1. couronne en composite (technique directe).
- 2. couronne toute céramique.
- 3. couronne céramométallique.
- 4. facette de porcelaine.

A  B  C  D  E