

# Évaluation du jugement clinique

## Protocole 2019

Approuvé en octobre 2019

Modifié en janvier 2019

## Table des matières

|  |    |
|--|----|
| Table des matières .....                         | 2  |
| Format de l'ÉJC .....                            | 3  |
| « Test d'essai » Prometric .....                 | 3  |
| Validation de l'Inscription .....                | 3  |
| Contenu .....                                    | 4  |
| Exemples de questions.....                       | 5  |
| Matériel de référence .....                      | 11 |
| Règlements .....                                 | 12 |
| Inconduite.....                                  | 12 |
| Accommodements pour les examens/évaluations..... | 13 |
| Appels de compassion.....                        | 13 |
| Résultats .....                                  | 13 |
| Note de passage.....                             | 13 |
| Correction manuelle.....                         | 14 |
| Reprises.....                                    | 14 |



## Format de l'ÉJC

L'Évaluation du jugement clinique (ÉJC) est une évaluation de 5 ½ heures avec une pause de 30 minutes. L'évaluation comprend 120 à 150 questions de type à vaste choix de réponses avec une ou plusieurs bonnes réponses.

L'évaluation sera administrée électroniquement à des centres Prometric. L'orientation électronique des examens du BNED devra être visionnée avant de participer à l'ÉJC.

Des canevas de questions et réponses illustrant le format utilisé pour cette Évaluation sont disponibles dans la section Matériel de références et Ressources sur le [site web du BNED](#). On vous encourage fortement à visiter le site web en préparation pour l'ÉJC.

### « Test d'essai » Prometric

Afin de réduire l'anxiété due aux examens, Prometric offre la possibilité de faire un " test d'essai " : une séance de pratique de l'expérience que vous aurez le jour de l'examen. Pour les informations détaillées concernant ce service, veuillez visiter le site web [www.prometric.com](http://www.prometric.com).

## Validation de l'Inscription

Durant la validation de l'Inscription, vous recevrez une carte émise par le BNED. Pour recevoir la carte du BNED, vous devrez montrer une pièce d'identité récente avec photo émise par le gouvernement. Les pièces d'identité gouvernementales avec photo acceptables sont:

- permis de conduire,
- passeport, ou
- carte d'identification provinciale avec photo.

Cette pièce d'identité doit être en anglais ou en français.

La pièce d'identité avec photo doit afficher votre nom exactement comme il apparaît sur votre profil en ligne et ne doit pas être échue. Si la pièce d'identité n'a pas de date d'expiration, elle doit avoir été émise au cours des 10 dernières années.

Si vous ne présentez pas de pièce d'identité avec photo, vous ne serez pas admis.

Durant la validation de l'Inscription, vous serez soumis à un détecteur de métal et devrez remonter le bas de votre pantalon jusqu'aux chevilles, vous devrez vider et retourner toutes vos poches et remonter vos manches au-dessus de vos poignets avant d'entrer dans la salle d'examen/évaluation.

Le personnel de Prometric vérifiera les lunettes, bijoux et autres accessoires. Ces inspections auront lieu à chaque fois que vous entrerez dans la salle d'examen/évaluation.

Vous êtes avisé de restreindre le port de bijoux, sauf les bagues de mariage. Tout autre bijou, incluant des accessoires décoratifs pour les cheveux devra être enlevé et placé dans un casier qui vous sera attribué.

On vous fournira du papier brouillon et un crayon. Ces items devront être remis à la fin de l'évaluation.

## Contenu

### **Diagnostic, Plan de traitement et Prise de décisions cliniques**

Cette Évaluation au moyen des questions de type à vaste choix de réponses évaluera la capacité du participant à formuler un diagnostic et à prendre des décisions cliniques. Des histoires de cas, des tableaux, des images radiologiques et des photographies peuvent être fournis.

### **Interprétation radiologique**

À l'aide d'images radiologiques, cette Évaluation par de questions de type à vaste choix de réponses évaluera les connaissances du participant en radiologie buccale et sa capacité à réaliser une interprétation radiologique et à poser un diagnostic.

Le plan directeur (blueprint) de l'Évaluation ci-dessous donne la liste des domaines évalués et le nombre approximatif de questions dans chacun des domaines.

| <b>Plan directeur ÉJC</b>   | <b>% Approximatif des Questions</b> |
|---|-------------------------------------|
| Pharmacothérapie, Patient médicalement complexe, Urgences médicales | 22                                  |
| Médecine buccale/Pathologie buccale, Chirurgie buccale              | 28                                  |
| Parodontie  | 22                                  |
| Endodontie  | 10                                  |
| Orthodontie/Dentisterie pédiatrique                                 | 10                                  |
| Dentisterie restauratrice   | 8                                   |
| <b>Total</b>  | <b>100%</b>                         |

## Exemples de questions

Les exemples de questions ci-dessous illustrent les formats généralement utilisés dans l'évaluation.

### Une seule bonne réponse

Certaines questions n'ont qu'une seule bonne réponse, tel qu'indiqué par la directive "Choisir **UNE** bonne réponse." Choisir la réponse la plus probable et la plus appropriée.

#### **Exemple Question: 1** (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Quel est le diagnostic le plus probable de l'entité que l'on voit sur la photographie ci-dessus ?

- Granulome pyogène.
- Hémangiome.
- Oedème.
- Hématome.
- Kyste gingival.
- Exostose.
- Abscès parodontal.
- Abscès apical aigu.
- Abscès apical chronique.

## Histoire de cas

Plusieurs questions contiennent des histoires de cas dans le format illustré ci-dessous.

*En utilisant l'information suivante, répondre aux questions 1 à 10 sur la feuille réponse.*

|  |         |                                   |             |
|--|---------|-----------------------------------|-------------|
| <b>Données sur le patient:</b><br>Jane Doe<br>123 Main Street<br>Ottawa, Ontario |         |                                   |             |
| Âge:   | 57      | Pression sanguine:                | 130/86 mmHg |
| Sexe:  | Féminin | Fréquence du pouls:               | 80 bpm      |
| Taille:  | 167 cm  | Fréquence respiratoire:           | 15/min      |
| Poids:   | 60 kg   | Température:                      | 37°C        |
| Plainte principale:  |         | "Ma dent d'en avant me fait mal." |             |
| Histoire de la plainte principale:   |         | Douleur présente depuis 3 jours.  |             |
| Histoire dentaire:   |         | Visites irrégulières.             |             |
| <b>Histoire médicale:</b>  |         |                                   |             |
| Renseignements significatifs:  |         | Aucun.                            |             |
| Médication courante:   |         | Aucune.                           |             |
| Allergies:   |         | Aucune.                           |             |
| <b>Histoire sociale/familiale:</b>   |         |                                   |             |
| Renseignements significatifs:  |         | Aucun.                            |             |
| <b>Examen clinique:</b>  |         |                                   |             |
| Observations importantes:  |         |                                   |             |
| Extraorales:   |         | Aucune.                           |             |
| Intraorales:   |         | Aucune.                           |             |

**Exemple Question: 2** (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Quel est le diagnostic le plus probable de l'entité que l'on voit sur la photographie \_\_\_\_?

- Linea alba.
- Granules de Fordyce.
- Leucoedème.
- Leucoplasie/hyperkératose avec ou sans dysplasie.
- Leucokératose traumatique/kératose de frottement.
- Brûlure à la muqueuse.
- Lichen plan.
- Candidose.
- Leucoplasie chevelue.
- Lupus érythémateux.
- Naevus blanc spongieux.
- Erythema migrans/langue géographique.
- Plaques muqueuses de la syphilis secondaire.
- Langue chevelue.
- Carcinome verruqueux.

Une ou plusieurs bonne(s) réponse(s)

Certaines questions ont une ou plusieurs bonnes réponses, tel qu'indiqué par la directive "Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses." Choisir toutes les réponses adéquates. La note maximale pour chaque question est un ("1"). La note minimale pour chaque question est zéro ("0"). Une partie des points sera attribuée si quelques-unes, mais pas toutes les bonnes réponses sont choisies, à condition qu'aucune mauvaise réponse ne soit sélectionnée. Des points seront enlevés pour les mauvaises réponses ; par contre aucune question ne recevra une note inférieure à zéro ("0"). Certaines réponses ne sont ni bonnes ni mauvaises ; elles se verront alors attribuer une valeur de zéro ("0"); en d'autres termes le fait de choisir ce genre de réponses n'affectera pas la note donnée pour toute la question. Par contre si une réponse définitivement mauvaise est choisie alors le participant recevra la note zéro ("0") pour toute la question.

**Exemple Question: 3** (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Les mesures céphalométriques fournies nous indiquent que le/la patient(e) présente

- un prognathisme du maxillaire supérieur.
- un maxillaire supérieur positionné normalement.
- un rétrognathisme du maxillaire supérieur.
- un prognathisme du maxillaire inférieur.
- un maxillaire inférieur positionné normalement.
- un rétrognathisme du maxillaire inférieur.
- un plan mandibulaire plat (fermé).
- un plan mandibulaire normal.
- un plan mandibulaire incliné (ouvert).
- des incisives supérieures inclinées labialement.
- des incisives supérieures inclinées normalement.
- des incisives supérieures inclinées lingualemment.
- des incisives inférieures inclinées labialement.
- des incisives inférieures inclinées normalement.
- des incisives inférieures inclinées lingualemment.

Un exemple du système de notation est illustré ci-dessous. La valeur pour chaque réponse est indiquée à gauche de chaque réponse.

**Exemple Question: 4** (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Il y a évidence radiologique de carie au

**Valeur**

- 1 distal de la dent 3.3.
- 1 mésial de la dent 3.4.
- 1 distal de la dent 3.4
- 1 mésial de la dent 3.5.
- .3 distal de la dent 3.5.
- 0 mésial de la dent 3.6.
- .3 distal de la dent 3.6.
- 0 mésial de la dent 3.7.
- 1 distal de la dent 3.7.
- 1 mésial de la dent 3.8.
- .4 distal de la dent 3.8.



## Tableau parodontal

Ceci représente un exemple de tableau parodontal qui peut être utilisé dans l'ÉJC. Chaque tableau utilise le code de désignation suivant:

- La portion supérieure du tableau comprend les observations notées sur les surfaces buccales des dents dont il est question dans le cas.
- Les dents absentes sont indiquées par un "-".
- La profondeur des poches, en millimètres, est notée sur la ligne immédiatement sous les numéros de dent.
- La récession est notée en millimètres sur la ligne suivante. S'il n'y a pas de chiffre c'est qu'il n'y a pas de récession significative.
- Le saignement au sondage est noté par un point "•" qu'on retrouve directement sous la poche où on a décelé le saignement.
- La portion médiane du tableau comprend les observations notées sur les surfaces linguales, en utilisant les mêmes catégories que ci-dessus.
- L'atteinte de furcation, et la mobilité s'appliquent à toute la dent et se trouvent dans la portion inférieure du tableau.
- La mobilité pour cette dent, s'il en est, est notée comme étant de degré "1, 2, 3", selon la classification de Miller.
- La classe (I, II, III) de furcation, si présente, est notée sur la ligne suivante et la surface impliquée (B, L, M, D) est identifiée.

L'exemple suivant est un tableau représentant le deuxième quadrant du maxillaire supérieur. La dent 2.6 est manquante. Les profondeurs au sondage sont notées en millimètres allant du mésial, en partant de la gauche, au distal en s'en allant vers la droite. Dans ce cas-ci, il y a une récession de 3mm sur toute la surface buccale des dents 2.4 et 2.5. Aucune autre récession n'est notée. Il y a saignement au sondage au mésiobuccal et distobuccal des dents 2.5 et 2.7, et sur toute la surface linguale de la dent 2.7. On ne note pas d'autre saignement. La dent 2.7 a une furcation buccale de classe II et une mobilité de classe 2. Il n'y a pas d'autre mobilité ou d'atteinte de la furcation sur aucune autre des dents/surfaces

| <b>Buccal</b>         |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|-----------------------|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|
| <b>Dent</b>           | <b>2.3</b> |   |   | <b>2.4</b> |   |   | <b>2.5</b> |   |   | <b>2.6</b> |   |   | <b>2.7</b> |   |   |
| Profondeur au sondage | 3          | 2 | 4 | 4          | 5 | 4 | 4          | 4 | 6 | -          | - | - | 4          | 7 | 6 |
| Récession             |            |   |   | 3          | 3 | 3 | 3          | 3 | 3 | -          | - | - | 0          | 0 | 0 |
| Saignement au sondage |            |   |   |            |   |   | •          |   | • | -          | - | - | •          |   | • |

| <b>Lingual</b>        |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |
|-----------------------|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|
| <b>Dent</b>           | <b>2.3</b> |   |   | <b>2.4</b> |   |   | <b>2.5</b> |   |   | <b>2.6</b> |   |   | <b>2.7</b> |   |   |
| Profondeur au sondage | 2          | 2 | 2 | 3          | 4 | 4 | 4          | 3 | 5 | -          | - | - | 5          | 5 | 6 |
| Récession             |            |   |   |            |   |   |            |   |   | -          | - | - |            |   |   |
| Saignement au sondage |            |   |   |            |   |   |            |   |   | -          | - | - | •          | • | • |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Mobilité  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2    |
| Furcation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B-II |

## Matériel de référence

### Textes de référence

Une liste de manuels de référence recommandés par les facultés dentaires au Canada se trouve dans la section [Matériel de référence et ressources](#) sur le site web du BNED. Le BNED utilise également les articles de journaux scientifiques, les directives cliniques et les normes de pratique courante émises par les organisations spécialisées.

### Questions mises en circulation

Le BNED publie de nombreuses questions mises en circulation qui sont disponibles sur le site du BNED dans la section [Matériel de référence et ressources](#).

### Système de numérotation des dents

Le système à double numérotation de la FDI est utilisé dans tous les examens/évaluations.

#### **SYSTÈME DE NUMÉROTATION DE LA FDI / UNIVERSEL**

##### **DENTS PERMANENTES**

|            |               |            |            |            |            |            |            |            |               |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>FDI</b> | <b>1.8</b>    | <b>1.7</b> | <b>1.6</b> | <b>1.5</b> | <b>1.4</b> | <b>1.3</b> | <b>1.2</b> | <b>1.1</b> | <b>2.1</b>    | <b>2.2</b> | <b>2.3</b> | <b>2.4</b> | <b>2.5</b> | <b>2.6</b> | <b>2.7</b> | <b>2.8</b> | <b>FDI</b> |
| Universel  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9             | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | Universel  |
| Universel  | 32            | 31         | 30         | 29         | 28         | 27         | 26         | 25         | 24            | 23         | 22         | 21         | 20         | 19         | 18         | 17         | Universel  |
| <b>FDI</b> | <b>4.8</b>    | <b>4.7</b> | <b>4.6</b> | <b>4.5</b> | <b>4.4</b> | <b>4.3</b> | <b>4.2</b> | <b>4.1</b> | <b>3.1</b>    | <b>3.2</b> | <b>3.3</b> | <b>3.4</b> | <b>3.5</b> | <b>3.6</b> | <b>3.7</b> | <b>3.8</b> | <b>FDI</b> |
|            | <b>DROITE</b> |            |            |            |            |            |            |            | <b>GAUCHE</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |

##### **DENTS PRIMAIRES**

|            |               |            |            |            |            |               |            |            |            |            |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>FDI</b> | <b>5.5</b>    | <b>5.4</b> | <b>5.3</b> | <b>5.2</b> | <b>5.1</b> | <b>6.1</b>    | <b>6.2</b> | <b>6.3</b> | <b>6.4</b> | <b>6.5</b> | <b>FDI</b> |
| Universel  | A             | B          | C          | D          | E          | F             | G          | H          | I          | J          | Universel  |
| Universel  | T             | S          | R          | Q          | P          | O             | N          | M          | L          | K          | Universel  |
| <b>FDI</b> | <b>8.5</b>    | <b>8.4</b> | <b>8.3</b> | <b>8.2</b> | <b>8.1</b> | <b>7.1</b>    | <b>7.2</b> | <b>7.3</b> | <b>7.4</b> | <b>7.5</b> | <b>FDI</b> |
|            | <b>DROITE</b> |            |            |            |            | <b>GAUCHE</b> |            |            |            |            |            |

# Règlements

## Général

- Vous devez vous présenter à l'heure pour toutes les sessions. Si vous arrivez en retard à une session, il se peut qu'on vous refuse l'accès.
- Vous n'avez pas le droit d'apporter dans la salle d'examen/évaluation des appareils permettant d'enregistrer, de transmettre ou de recevoir de l'information.
- Les vêtements d'extérieur de quelque sorte qu'ils soient ne sont pas permis dans la salle d'examen/évaluation.
- Vous devrez vider toutes les poches de vos vêtements avant d'entrer ou de quitter la salle d'examen/évaluation.
- Vous devrez lire et accepter l'Accord de confidentialité et de non-divulgence avant le début de l'examen/évaluation. Si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez pas commencer l'examen/évaluation.

Le contenu des examens/évaluations est confidentiel. Toutes les questions sont la propriété du BNED. La divulgation non-autorisée des questions d'examen/évaluation est interdite en vertu de la loi sur les droits d'auteur. En signant l'Accord de confidentialité et de non-divulgence, vous acceptez de maintenir la confidentialité des questions du BNED.

- Vous aurez une pause prédéterminée durant l'examen/évaluation pour aller à la salle de toilette.
- Vous n'aurez pas accès à votre casier durant cette pause.
- Vous ne devez pas essayer de recréer les questions ou de partager des items spécifiques avec d'autres candidats/participants, candidats/participants potentiels ou groupes d'étude.

## Inconduite

Vous devez maintenir la confidentialité de tout le contenu du BNED. Vous ne pouvez discuter de votre examen/évaluation avec d'autres personnes ou communiquer au sujet des questions ou réponses avant, pendant et après l'examen/évaluation.

Si à quelque moment que ce soit, vous êtes soupçonné de compromettre l'intégrité de l'examen/évaluation, incluant de ne pas se conformer aux règlements, vous serez soumis aux Règlements du BNED concernant l'inconduite. Des informations additionnelles concernant [l'inconduite](#) sont disponibles sur le site web du BNED.

## Accommodements pour les examens/évaluations

Les accommodements pour les examens/évaluations sont accordés sur une base individuelle et dépendent de la nature et de l'ampleur de la requête, de la documentation soumise et des exigences de l'examen/évaluation. Veuillez lire les politiques du BNED et les procédures pour les [Accommodements pour les examens/évaluations](#) sur le site web du BNED.

## Appels de compassion

Pour des informations concernant les appels de compassion, consultez les [règlements du BNED](#).

## Résultats

Les résultats sont normalement affichés dans les six semaines suivant la tenue de l'examen/évaluation. Vous recevrez une notification par courriel vous avisant que vos résultats sont disponibles sur votre profil en ligne. Les résultats de l'Évaluation du jugement clinique seront envoyés aux universités canadiennes offrant les programmes de qualification ou d'obtention de diplôme. Les résultats ne peuvent être obtenus des établissements d'enseignement ou des organismes de réglementation dentaire provinciaux.

Les examens/évaluations du BNED peuvent contenir plusieurs questions à l'essai. Ces questions peuvent ne pas contribuer au résultat de l'examen/évaluation.

Les résultats ne seront pas divulgués par téléphone, courriel ou télécopieur.

## Note de passage

Dans le but de s'assurer d'une constance dans le degré de difficulté, le BNED utilise des procédures d'étalonnage (test equating) et de calibration qui permettent d'établir une corrélation entre la note brute des candidats/participants et celle de l'examen/évaluation de référence, le tout permettant de standardiser la note de passage à 75.

Vous devez obtenir une note minimale de 75 étalonnée et calibrée pour réussir un examen/évaluation du BNED.

## Correction manuelle

Le processus d'appel pour les examens/évaluations de type écrit est la correction manuelle.

Si vous avez reçu une note d'échec pour un examen/évaluation, vous avez jusqu'à trois mois après la publication des résultats pour faire une demande de correction manuelle de votre examen/évaluation.

La correction manuelle est faite par deux membres du personnel du BNED qui comparent les réponses sur votre feuille réponse à celles du corrigé maître. La note finale est celle obtenue par la correction manuelle. Dans la majorité des cas, ce processus confirme qu'aucune erreur ne s'est produite durant le processus de correction électronique.

## Reprises

Les candidats/participants peuvent se présenter trois fois à chacun des examens/évaluations du BNED, sauf pour l'ECCSD où le nombre est limité à deux fois..