

2021

# Protocole Évaluation du jugement clinique (ÉJC)



# Table des matières

---

<b>Validation de l'Inscription</b> .....	<b>3</b>
<b>Format de l'ÉJC</b> .....	<b>4</b>
<i>Exemples de questions</i> .....	4
Une seule bonne réponse .....	4
Une ou plusieurs bonne(s) réponse(s) .....	5
Histoire de cas.....	6
Tableau parodontal .....	7
<b>Contenu</b> .....	<b>9</b>
Diagnostic, Plan de traitement et Prise de décisions cliniques.....	9
Interprétation radiologique .....	9
<i>Plan directeur</i> .....	9
<b>Matériel de référence</b>	
<i>Textes de référence</i> .....	10
<i>Questions mises en circulation.</i> .....	10
<i>Système de numérotation des dents.</i> .....	10
<b>Règlements</b> .....	<b>11</b>
<i>Général</i> .....	11
<b>Inconduite</b> .....	<b>11</b>
<b>Accommodements pour les examens</b> .....	<b>12</b>
<b>Appels de compassion</b> .....	<b>12</b>
<b>Résultats</b> .....	<b>12</b>
<b>Note de passage</b> .....	<b>12</b>
<b>Recomptage</b> .....	<b>13</b>
<b>Reprises</b> .....	<b>13</b>

## Validation de l'Inscription

---

Avant l'examen veuillez lire [les politiques des centres de test Prometric](#) incluant les procédures d'arrivée et de validation de l'inscription. Ces procédures peuvent changer en tout temps. Il est de votre responsabilité de connaître les politiques du centre de test avant de vous présenter à l'examen. Si vous ne vous conformer pas aux politiques de Prometric, l'accès au centre de test pourra vous être refusé.

Durant la validation de l'Inscription, vous recevrez une carte d'identification émise par le BNED. Les pièces d'identité gouvernementales avec photo acceptables sont :

- permis de conduire,
- passeport, ou
- carte d'identification provinciale avec photo.

Cette pièce d'identité doit être en anglais ou en français.

La pièce d'identité avec photo doit afficher votre nom exactement comme il apparaît sur votre profil en ligne et ne doit pas être échue. Si la pièce d'identité n'a pas de date d'expiration, elle doit avoir été émise au cours des 10 dernières années.

Si vous ne présentez pas de pièce d'identité avec photo, vous ne serez pas admis.

Durant la validation de l'Inscription, vous serez soumis à un détecteur de métal et devrez remonter le bas de votre pantalon jusqu'aux chevilles, vous devrez vider et retourner toutes vos poches et remonter vos manches au-dessus de vos poignets avant d'entrer dans la salle d'examen.

Le personnel de Prometric vérifiera les lunettes, bijoux et autres accessoires. Ces inspections auront lieu à chaque fois que vous entrez dans la salle d'examen.

Vous êtes avisé de ne porter aucun bijou à l'exception des bagues de mariage. Tout autre bijou, incluant les accessoires décoratifs pour les cheveux devront être enlevés et placés dans un casier qui vous sera attribué.

On vous fournira du papier brouillon et un crayon. Ces items devront être remis à la fin de l'examen.

## Format de l'ÉJC

---

L'évaluation du jugement clinique (ÉJC) est une évaluation de 5 ½ heures avec une pause de 30 minutes. L'évaluation comprend 120 à 150 questions de type à vaste choix de réponses avec une ou plusieurs bonnes réponses.

L'évaluation sera administrée électroniquement à des centres Prometric. [L'orientation pour les examens électroniques](#) du BNED devra être visionnée avant de participer à l'ÉJC.

Des canevas de questions et réponses illustrant le format utilisé pour l'ÉJC sont disponibles dans la section Matériel de références et Ressources sur le site Web du BNED. On vous encourage fortement à visiter [le site Web](#) en préparation pour l'ÉJC.

### Exemples de questions

Les exemples de questions ci-dessous illustrent les formats généralement utilisés dans l'ÉJC.

#### Une seule bonne réponse

Certaines questions n'ont qu'une seule bonne réponse, tel qu'indiqué par la directive "Choisir **UNE** bonne réponse." Choisir la réponse la plus probable et la plus appropriée.

**Exemple Question : 1** (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Quel est le diagnostic le plus probable de l'entité que l'on voit sur la photographie ci-dessus ?

- Granulome pyogène.
- Hémangiome.
- Oedème.
- Hématome.
- Kyste gingival.
- Exostose.
- Abscès parodontal.
- Abscès apical aigu.
- Abscès apical chronique.

Une ou plusieurs bonne(s) réponse(s)

Certaines questions ont une ou plusieurs bonnes réponses, tel qu'indiqué par la directive "Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses." Choisir toutes les réponses adéquates. La note minimale pour chaque question est zéro ("0"). La note maximale pour chaque question est un ("1"). Une partie des points sera attribuée si quelques-unes, mais pas toutes les bonnes réponses sont choisies, à condition qu'aucune mauvaise réponse ne soit sélectionnée. Si une mauvaise réponse est sélectionnée, le candidat recevra la note zéro ("0") pour toute la question.

**Exemple Question : 2** (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Il y a évidence radiologique de carie au

Valeur

- 1  distal de la dent 3.3.
- 1  mésial de la dent 3.4.
- 1  distal de la dent 3.4.
- 1  mésial de la dent 3.5.
- .3  distal de la dent 3.5.
- 0  mésial de la dent 3.6.

Valeur

- .3  distal de la dent 3.6.
- 0  mésial de la dent 3.7.
- 1  distal de la dent 3.7.
- 1  mésial de la dent 3.8.
- .4  distal de la dent 3.8.

## Histoire de cas

Plusieurs questions contiennent des histoires de cas dans le format illustré ci-dessous.

En utilisant l'information suivante, répondre aux questions 1 à 10 sur la feuille réponse.

<b>Données sur le patient :</b>			
Marie Unetelle 123 Main Street Ottawa, Ontario			
Âge:	57	Pression artérielle:	130/86 mmHg
Sexe:	Féminin	Fréquence cardiaque:	80 bpm
Taille:	167 cm	Fréquence respiratoire:	15/min
Poids:	60 kg	Température:	37°C
<b>Plainte principale:</b>	« Ma dent d'en avant me fait mal. »		
<b>Histoire de la plainte principale:</b>	Douleur présente depuis 3 jours.		
<b>Histoire dentaire:</b>	Visites irrégulières.		
<b>Histoire médicale:</b>			
Renseignements significatifs:	Aucun.		
Médication courante:	Aucune.		
Allergies:	Aucune.		
<b>Histoire sociale/familiale:</b>			
Renseignements significatifs:	Aucun.		
<b>Examen clinique:</b>			
Observations importantes:			
Extraorales:	Aucune.		
Intraorales:	Aucune.		

## Tableau parodontal

Ceci représente un exemple de tableau parodontal qui peut être utilisé dans l'ÉJC. Chaque tableau utilise le code de désignation suivant :

- La portion supérieure du tableau comprend les observations notées sur les surfaces buccales des dents dont il est question dans le cas.
- Les dents absentes sont indiquées par un "-".
- La profondeur des poches, en millimètres, est notée sur la ligne immédiatement sous les numéros de dent.
- La récession est notée en millimètres sur la ligne suivante. S'il n'y a pas de chiffre, c'est qu'il n'y a pas de récession significative.
- Le saignement au sondage est noté par un point "•" qu'on retrouve directement sous la poche où on a décelé le saignement.
- La portion médiane du tableau comprend les observations notées sur les surfaces linguales, en utilisant les mêmes catégories que ci-dessus.
- L'atteinte de furcation, et la mobilité s'appliquent à toute la dent et se trouvent dans la portion inférieure du tableau.
- La mobilité pour cette dent, s'il en est, est notée comme étant de degré "1, 2, 3", selon la classification de Miller.
- La classe (I, II, III) de furcation, si présente, est notée sur la ligne suivante et la surface impliquée (B, L, M, D) est identifiée.

L'exemple suivant est un tableau représentant le deuxième quadrant du maxillaire supérieur. La dent 2.6 est manquante. Les profondeurs au sondage sont notées en millimètres allant du mésial, en partant de la gauche, au distal en s'en allant vers la droite. Dans ce cas-ci, il y a une récession de 3mm sur toute la surface buccale des dents 2.4 et 2.5. Aucune autre récession n'est notée. Il y a saignement au sondage au mésiobuccal et distobuccal des dents 2.5 et 2.7, et sur toute la surface linguale de la dent 2.7. On ne note pas d'autre saignement. La dent 2.7 a une furcation buccale de classe II et une mobilité de classe 2. Il n'y a pas d'autre mobilité ou d'atteinte de la furcation sur aucune autre des dents/surfaces.

Buccal															
Dent	2.3			2.4			2.5			2.6			2.7		
Profondeur au sondage	3	2	4	4	5	4	4	4	6	-	-	-	4	7	6
Récession				3	3	3	3	3	3	-	-	-			
Saignement au sondage							•		•	-	-	-	•		•

Lingual															
Dent	2.3			2.4			2.5			2.6			2.7		
Profondeur au sondage	2	2	2	3	4	4	4	3	5	-	-	-	5	5	6
Récession										-	-	-			
Saignement au sondage										-	-	-	•	•	•

Mobilité															2
Furcation															B-II



## Contenu

---

Chaque section de l'ÉJC contient des questions de diagnostic basé sur des histoires de cas, des plans de traitement, des prises de décisions cliniques et des interprétations radiologiques. Tous ces types de questions se retrouveront tout au cours de l'évaluation.

### Diagnostic, Plan de traitement et Prise de décisions cliniques

Des questions de type à vaste choix de réponses évalueront votre capacité à formuler un diagnostic et à prendre des décisions cliniques. Des histoires de cas, des tableaux, des images radiologiques et des photographies peuvent être fournis.

### Interprétation radiologique

À l'aide d'images radiologiques des questions de type à vaste choix de réponses évalueront vos connaissances en radiologie buccale et votre capacité à réaliser une interprétation radiologique et à poser un diagnostic.

### Plan directeur (blueprint)

Le plan directeur (blueprint) de l'ÉJC ci-dessous donne la liste des domaines évalués et le nombre approximatif de questions dans chacun des domaines.

Plan directeur ÉJC	% Approximatif des Questions
Pharmacothérapie, Patient médicalement complexe, Urgences médicales	22
Médecine buccale/Pathologie buccale, Chirurgie buccale	28
Parodontie	15
Endodontie	10
Orthodontie/Dentisterie pédiatrique	10
Cariologie/Dentisterie restauratrice	15
<b>Total</b>	<b>100%</b>

## Matériel de référence

---

### Textes de référence

Une liste de manuels de référence recommandés par les facultés dentaires au Canada se trouve dans la section [Matériel de référence et ressources](#) sur le site Web du BNED. Le BNED utilise également les articles de journaux scientifiques, les directives cliniques et les normes de pratique courante émises par les organisations spécialisées.

### Questions mises en circulation.

Le BNED publie de nombreuses questions mises en circulation qui sont disponibles sur le site du BNED dans la section [Matériel de référence et ressources](#).

### Système de numérotation des dents

Le système à double numérotation de la FDI est utilisé dans toutes les évaluations.

#### **SYSTÈME DE NUMÉROTATION DE LA FDI / UNIVERSEL**

##### **DENTS PERMANENTES**

<b>FDI</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>	<b>2.4</b>	<b>2.5</b>	<b>2.6</b>	<b>2.7</b>	<b>2.8</b>	<b>FDI</b>
Universel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Universel
Universel	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	Universel
<b>FDI</b>	<b>4.8</b>	<b>4.7</b>	<b>4.6</b>	<b>4.5</b>	<b>4.4</b>	<b>4.3</b>	<b>4.2</b>	<b>4.1</b>	<b>3.1</b>	<b>3.2</b>	<b>3.3</b>	<b>3.4</b>	<b>3.5</b>	<b>3.6</b>	<b>3.7</b>	<b>3.8</b>	<b>FDI</b>
	<b>DROITE</b>								<b>GAUCHE</b>								

##### **DENTS PRIMAIRES**

<b>FDI</b>	<b>5.5</b>	<b>5.4</b>	<b>5.3</b>	<b>5.2</b>	<b>5.1</b>	<b>6.1</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>	<b>6.5</b>	<b>FDI</b>
Universel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Universel
Universel	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	Universel
<b>FDI</b>	<b>8.5</b>	<b>8.4</b>	<b>8.3</b>	<b>8.2</b>	<b>8.1</b>	<b>7.1</b>	<b>7.2</b>	<b>7.3</b>	<b>7.4</b>	<b>7.5</b>	<b>FDI</b>
	<b>DROITE</b>					<b>GAUCHE</b>					

# Règlements

---

## Général

- Vous devez vous présenter à l'heure pour toutes les sessions. Si vous arrivez en retard à une session, il se peut qu'on vous refuse l'accès.
- Les téléphones cellulaires sont interdits dans la salle d'examen.
- Tous les types de montres sont interdits dans la salle d'examen.
- Les appareils d'enregistrement ou de transmission et/ou de réception sont interdits dans la salle d'examen.
- Les vêtements d'extérieur de quelque sorte qu'ils soient ne sont pas permis dans la salle d'examen.
- Vous devrez vider toutes les poches de vos vêtements avant d'entrer ou de quitter la salle d'examen.
- Vous devrez lire et accepter l'Accord de confidentialité et de Non-divulgence avant le début de l'examen. Si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez pas commencer l'examen.
- Vous aurez une pause prédéterminée durant l'examen pour aller à la salle de toilette. Si vous prenez une pause non prévue à l'horaire, celle-ci sera rapportée au BNED et pourrait être considérée comme une inconduite.
- Vous n'aurez pas accès à votre casier durant la pause.

***En raison d'ordres de santé publique, le BNED peut devoir adopter de nouveaux règlements ou modifier les règlements actuels pour l'administration d'examens spécifiques. Tous les nouveaux règlements ou règlements modifiés remplaceront les règlements publiés dans le protocole.***

## Inconduite

---

Le contenu des examens du BNED est confidentiel. Toutes les questions sont la propriété du BNED. La publication non autorisée des questions d'examen est interdite en vertu de la loi sur les droits d'auteur.

Vous devez maintenir la confidentialité de tout le contenu du BNED. Vous ne pouvez discuter de votre examen avec d'autres personnes ou communiquer au sujet des questions ou réponses avant, pendant et après l'examen. Vous ne devez pas tenter de recréer les questions.

Si à quelque moment que ce soit, vous êtes soupçonné de compromettre l'intégrité de l'évaluation, incluant de ne pas vous conformer aux règlements, vous serez soumis aux Règlements du BNED concernant l'inconduite. Des informations additionnelles concernant l'[inconduite](#) sont disponibles sur le site Web du BNED.

## Accommodements pour les examens

---

Les accommodements pour les examens sont accordés sur une base individuelle et dépendent de la nature et de l'ampleur de la requête, de la documentation soumise et des exigences de l'examen. Veuillez lire les politiques du BNED et les procédures pour les [Accommodements spéciaux](#) sur le site Web du BNED.

## Appels de compassion

---

Les demandes pour les appels de compassion doivent être soumises par écrit dans les sept jours suivant la tenue de l'examen à [info@ndeb-bned.ca](mailto:info@ndeb-bned.ca).

Des détails additionnels concernant la soumission des [appels de compassion](#) sont affichés dans la section [Règlements et Politiques du BNED](#) pour les examens sur le site Web du BNED.

## Résultats

---

Les résultats sont normalement affichés dans les 10 semaines suivant la tenue de l'examen. Vous recevrez une notification par courriel vous avisant que vos résultats sont disponibles sur votre profil en ligne.

Les résultats sont rapportés selon Réussite/Échec. Les candidats qui auront eu un résultat inférieur à 75, recevront également leur note étalonnée et calibrée.

Les résultats ne seront pas divulgués par téléphone, courriel ou télécopieur.

## Note de passage

---

Dans le but de s'assurer d'une constance dans le degré de difficulté, le BNED utilise des procédures d'étalonnage (test equating) et de calibration qui permettent d'établir une corrélation entre la note brute des candidats et celle de l'examen de référence, le tout permettant de standardiser la note de passage à 75.

Vous devez obtenir une note minimale de 75 étalonnée et calibrée pour réussir un examen du BNED.

## Recomptage

---

Si vous avez reçu une note d'échec pour un examen, vous avez jusqu'à un mois après la publication des résultats pour faire une demande de vérification de votre note d'examen.

Les membres du personnel du BNED confirmeront que la note produite à l'examen électronique est la même que celle fournie au candidat. Les réponses du candidat seront ensuite comparées au corrigé maître. Le personnel du BNED s'assurera également que la note résultant de l'étalonnage (test equating) et de la calibration a été calculée correctement.

## Reprises

---

Vous pouvez vous présenter un maximum de trois fois à l'ÉJC.