

DROITS D'AUTEUR

Tous les droits et intérêts (incluant les droits d'auteur) relatifs aux questions mises en circulation sont la propriété du Bureau national d'examen dentaire du Canada (BNED). La reproduction de ces questions n'est permise que selon les termes spécifiés par le BNED. Toute copie ou manipulation des questions est strictement interdite. Le BNED interdit strictement l'ajout de réponses, de choix de réponses, de commentaires ou tout autre contenu additionnel à ces questions. De plus, le BNED interdit strictement la vente de ces questions mises en circulation et la distribution ou vente de tout matériel ayant pour but de fournir des réponses à ces questions. Veuillez communiquer avec le BNED par courriel (info@ndeb-bned.ca), ou par téléphone, (613-236-5912), pour demander l'autorisation de reproduire des questions mises en circulation.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Depuis 2009, le BNED du Canada rend disponible une banque de questions mises en circulation qui inclut à la fois des questions en français et en anglais qui sont actives ou retirées. La proportion des questions de la banque de questions mises en circulation ne se reflète pas nécessairement la proportion de questions du plan directeur (blueprint) de l'examen Écrit et de l'Évaluation des connaissances fondamentales. De plus, le contenu des questions mises en circulation n'est pas nécessairement représentatif des examens écrits antérieurs.

Certaines questions de la banque peuvent avoir été retirées à cause d'erreurs ou parce qu'elles ne reflétaient pas l'état de la science actuelle. Le format de certaines questions peut ne plus être utilisé. Le BNED révisé de temps en temps la banque dans le but d'en améliorer la qualité, le contenu et la traduction.

Exemples de questions

Évaluation de la littérature scientifique

Cette partie consiste en une série de questions à choix multiples et représente approximativement 20% de l'examen de 3 heures.

EXEMPLE DE QUESTION: 1

Pour un signe, test, ou symptôme qui a une spécificité élevée (i.e. plus de 95%)

- A. un résultat positif tend à confirmer le diagnostic.
- B. un résultat positif tend à éliminer le diagnostic.
- C. un résultat négatif tend à confirmer le diagnostic.
- D. un résultat négatif tend à éliminer le diagnostic.

EXEMPLE DE QUESTION: 2

Dans une étude contrôlée randomisée

- A. la méthode à l'aveugle, sujets et examinateurs, est rarement utilisée.
- B. les considérations éthiques peuvent être minimisées par la randomisation.
- C. les analyses statistiques sont souvent facilitées en réduisant le biais.
- D. les ressources exigées peuvent être substantielles.

EXEMPLE DE QUESTION: 3

Utilisez le tableau suivant pour calculer la sensibilité des radiographies rétrocoronaires pour les caries interproximales.

Caries sur radiographies rétrocoronaires	Caries interproximales véritables		
	Présentes	Absentes	Total
Visibles	50	25	75
Non visibles	75	100	175
Total	125	125	250

- A. $50/125 = 0.40$
- B. $25/75 = 0.33$
- C. $100/125 = 0.80$
- D. $175/250 = 0.70$

Sciences diagnostiques

Cette partie consiste en une série de questions à choix multiples et représente approximativement 50% de l'examen de 3 heures.

EXEMPLE DE QUESTION: 1

Un signe de Nikolsky positif est une caractéristique diagnostique

- A. du lichen plan.
- B. de l'érythème multiforme.
- C. du pemphigus.
- D. de la gingivite marginale chronique.
- E. du lupus érythémateux.

EXEMPLE DE QUESTION: 2

Avant de procéder à une chirurgie chez un patient qui prend de la warfarine, il faut évaluer le temps de

- A. saignement.
- B. formation du caillot.
- C. prothrombine.
- D. coagulation.

EXEMPLE DE QUESTION: 3

Des dents surnuméraires multiples se retrouvent le plus fréquemment dans les cas de/d'

- A. chérubisme.
- B. crétinisme.
- C. hypothyroïdie.
- D. dysplasie cléidocrânienne.
- E. Syndrome de Down.

EXEMPLE DE QUESTION: 4

Lequel des paramètres suivants est une CONTREINDICATION à l'extraction en série?

- A. Manque d'espace de 7mm ou plus par quadrant.
- B. Relation molaire de classe I.
- C. Occlusion fermée squelettique.
- D. Relation squelettique de classe I.
- E. Bonne coordination des arcades.

Prise en charge de patients

Cette partie consiste en une série de questions d'examen à choix multiples avec une ou plusieurs bonnes réponses ou questions de type jumelage à vaste choix de réponses (extended match questions) et représente approximativement 30% de l'examen de 3 heures. Les questions peuvent inclure des images radiographiques; ou des modèles coulés (cast) et des modèles simulés; ou des patients et une histoire de cas d'un patient. Une ou plusieurs réponses peut/peuvent être correcte(s) et les candidats doivent trouver la réponse ou les réponses la/les plus appropriée(s).

Chaque question exige que le candidat se réfère à l'information fournie et réponde aux questions de type jumelage à vaste choix de réponses (extended match questions).



EXEMPLES DES QUESTIONS

Données sur le patient:

Âge:	55	Pression sanguine:	80/60 mmHg
Sexe:	Féminin	Fréquence du pouls:	60 bpm
Taille:	160cm (5'3")	Fréquence respiratoire:	8/min
Poids:	85kg (187lbs)	Température:	37°C (98.6F)

Plainte principale: "J'ai de la difficulté à respirer."

Histoire de la plainte principale: "C'est arrivé tout de suite après l'injection."
La patiente a reçu 3,6 ml de lidocaïne 2%
1 :100 000.

Histoire dentaire: Visites irrégulières en raison de l'anxiété.

Histoire médicale:

Renseignements significatifs:

Médication courante:

Allergies:

Allergies multiples aux médicaments.

Histoire sociale/familiale:

Renseignements significatifs:

Fumeuse : 1 paquet/jour depuis 35 ans.

Examen clinique:

Observations importantes:


Extraorales:

Voir photographie 1

Enflure légère, bilatérale, du cou et de la gorge

Intraorales:

Caries rampantes.



Photographie 1

Exemple de question: 1 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonne(s) réponse(s).)

Le/les diagnostic(s) différentiel(s) le(s) plus probable(s) pour la diminution de pression sanguine, de pouls et de respiration de cette patiente est/sont

- A. une réaction toxique à la lidocaïne.
- B. une réaction toxique à l'épinéphrine contenue dans l'anesthésique local.
- C. une réaction allergique à l'anesthésique local.
- D. un début de syncope.
- E. une injection intravasculaire d'anesthésique local.
- F. une anaphylaxie précoce.
- G. une insuffisance adrénale imminente.
- H. des abcès dentaires multiples.

Exemple de Question: 2 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonne(s) réponse(s).)

Quelle(s) intervention(s) est/sont appropriée(s) pour la prise en charge initiale de cette patiente ?

- A. S'assurer que les voies respiratoires sont ouvertes par une manoeuvre d'élévation du menton/de mise en tension de la tête.
- B. Administrer du prednisone.
- C. Administrer de l'épinéphrine.
- D. Placer le patient en position couchée (sur le dos).
- E. Appliquer des compresses chaudes sur le front.
- F. Administrer de l'oxygène.
- G. Appliquer des compresses froides sur le front.
- H. Surveiller la pression sanguine et le pouls.
- I. Appeler le service d'urgence.
- J. Administrer de la diphenhydramine.

Données sur le patient:

Âge:	52	Pression sanguine:	140/85 mmHg
Sexe:	Masculin	Fréquence du pouls:	75 bpm
Taille:	180cm (5'11")	Fréquence respiratoire:	15/min
Poids:	80kg (176lbs)	Température:	37°C (98.6°F)

Plainte principale: "Douleur sous ma lèvre supérieure."

Histoire de la plainte principale: La douleur persiste depuis plusieurs mois.

Histoire dentaire: Traitement de canal fait il y a 6 mois.

Histoire médicale: Aucun

Renseignements significatifs:

Médication courante:

Allergies:

Histoire sociale/familiale: Aucune

Renseignements significatifs:

Examen clinique: Voir radiographies 22, 25, 30

Observations importantes:

Extraorales:


Intraorales:



25



22



30

Exemple de Question: 1 (Radiographie 25)

Le diagnostic le plus probable de l'anomalie située à l'apex de la dent 1.2 est un(e)

- A. carcinome spino-cellulaire.
- B. lésion centrale à cellules géantes.
- C. kyste radiculaire.
- D. dysplasie cémento-osseuse périapicale.
- E. kyste nasopalatin.

Exemple de Question: 2 (Radiographie 22)

Le traitement de choix pour cette anomalie est

- A. retraitement endodontique.
- B. biopsie.
- C. aucun traitement.
- D. traitement par radiation.

Exemple de Question: 3 (Radiographie 30)

Le type de restauration sur la dent 1.1 est un(e)

- A. couronne en composite (technique directe).
- B. couronne toute céramique.
- C. couronne céramométallique.
- D. facette de porcelaine.